

## BMBS 250 x 315 H-DG

<b>Typ</b>	: Bandsägemaschine BMBS 250 x 315 H-DG
<b>Fabrikat</b>	: Metallkraft
<b>Zustand</b>	: Neumaschine
<b>Techn. Daten</b>	: Schnittbereich (rund): 250 mm      Schnittgeschwindigkeit: 37 / 74 m/min



<b>Zubehör</b>	: Horizontalspannstock Längenanschlag (1000 mm) Automatische Abschaltung nach Schnittende Sägebandüberwachung, elektromechanisch Späneräumbürste Kühlmitteleinrichtung Bedienungsanleitung
----------------	--

<b>Maße/Gewicht</b>	: ca. 1550 x 750 x 1870 mm (LxBxH) / ca. 380 kg
---------------------	---





# BMBS 250 x 315 H-DG / BMBS 250 x 315 HA-DG

## Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°, HA-Version vollhydraulisch mit Halbautomatik

Manuell

Halbautomatisch

- ▶ zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- ▶ beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- ▶ Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- ▶ mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- ▶ mit Späneräubbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)
- ▶ Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- ▶ Nach dem Starten des Schnittzyklus klemmt der Spannstock automatisch - nach Beendigung des Vorgangs geht dieser wieder zurück in die Ausgangsposition (HA-DG)



**!** Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen finden Sie auf den Seiten 205 – 209



BMBS 250 x 315 H-DG



BMBS 250 x 315 HA-DG

### Lieferumfang:


- > Sägeband
- > Bedienwerkzeug
- > Längenschlag 1 Meter
- > Spänebürste
- > Kühlmittelpumpe

Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an. Fragen Sie bei uns an.

Modell	BMBS 250 x 315 H-DG	BMBS 250 x 315 HA-DG
Art.-Nr.	3680007	3690093
€ zzgl. MwSt.	5.000,00	6.550,00

Technische Daten	BMBS 250 x 315 H-DG	BMBS 250 x 315 HA-DG
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW	0,75/1,1 kW
Geschwindigkeitsstufen	2	2
Sägebandgeschwindigkeiten	37/74 m/min	37/74 m/min
Sägebandabmessungen	2825 x 27 x 0,9 mm	2825 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	1550 x 750 x 1870 mm	1550 x 750 x 1870 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	970 mm	970 mm
Gewicht	380 kg	420 kg
min. Restwerkstücklänge	14 mm	14 mm
Transportverpackungspauschale *	TVP 4 = 79,00 €	TVP 4 = 79,00 €

\*Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.



### Spannbereiche BMBS 250 x 315 H-DG / 250 x 315 HA-DG

mm	0°	45°	60°	45°	a <sup>b</sup>
	250	190	120	170	-
	150*	110*	80*	110*	-
	290 x 200	190 x 140	120 x 140	200 x 70	200 x 120

\* empfohlene Werte